


ELŐTERJESZTÉS**a Településfejlesztési és Fenntartható Fejlődési Bizottság***



2017. év június 20. napján tartandó ülésére

Előterjesztés tárgya: „Csörötnek utca és Tú utca útpálya szilárd burkolattal történő ellátása és csapadékvíz elvezetése” módosított Beruházási alapokmányának elfogadása




Előterjesztő:

Név	Tisztség	Aláírás
Ughy Attila	polgármester	


Összeállító:

Név	Tisztség	Aláírás
Feil György	MÉKI csoportvezető	
Takács Ferenc	MÉKI irodavezető h.	

Az előterjesztés összhangban van a jogszabályokkal:

Név	Tisztség	Aláírás
dr. Bécs-Kónya Zsuzsanna	JKPI jogász	
dr. Borbély György	JKPI irodavezető	
dr. Molnár Ildikó	Címzetes Főjegyző	

Pénzügyi, gazdasági szempontból ellenőrizte:

Név	Tisztség	Aláírás
dr. Kanti Gábor	GKI irodavezető	

Egyeztetve, tájékoztatva:

Név	Tisztség	Aláírás

Tárgyalja:**Javasolt meghívott: -**

A határozati javaslat elfogadásához minősített többség szükséges/ nem szükséges*.
Az előterjesztés zárt kezelését kérjük/ nem kérjük*.

*a megfelelő rész aláhúzendó

nyilvános ülés / zárt ülés*		
Mötv.46. § (2) bekezdés a)	46. § (2) bekezdés b)	46. § (2) bekezdés c)
egyszerű többség / minősített többség*		
Kt. SZMSZ 49. § (1-16.)	egyéb jogszabály:.....	
hatáskör jogalapja		
Kt. SZMSZ§ bekezdés	egyéb jogszabály: <i>Beruházási rendelet 6. § (1) bek. b) pont</i>	
* megfelelő rész aláhúzendő		

Tisztelt Bizottság !

Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat Képviselő-testületének Településfejlesztési és Fenntartható Fejlődési Bizottsága a 141/2015. (XI.09.) határozatában döntött a Budapest XVIII. kerület, Csörötnek utca (154627 és 154619) hrsz. és a Tűt utca (154618) hrsz. szám alatti területen az útpálya szilárd burkolattal történő ellátásának, valamint csapadékvíz elvezetésének beruházásáról. A bizottsági ülésre készített előterjesztés és alapokmány előzménye a döntés előkészítő terv tervezői költségbecslés volt, amely 2013. december 20-án született. Azóta eltelt közelítőleg 4 év. A tervezői költségbecslés felülvizsgálatra szorult, mivel az elmúlt években az építőanyagok, aszfalt és munkadíjak, illetve az ezekkel járó egyéb költségek átlagosan 20-25%-kal emelkedtek. Ezen árnövekedésbe beletartoznak, az infláció mértékét meghaladó áremelkedések, a humán erőforrás drágulása, valamint a kőolaj alapú aszfalt árának növekedése, amely magával vonzza a további költségek megváltozását is.

A Településfejlesztési és Fenntartható Fejlődési Bizottság 141/2015. (XI.09.) határozatát csatoljuk mellékletként.

A projekt megvalósításában a kivitelezési költségek összege a 2015. novemberi döntés előkészítő tervezői költségbecslés alapján bruttó 31.350.730,- Ft volt.

A projekt megvalósításában a kivitelezési költségek összege az időközben felülvizsgált, aktualizált költségbecslés alapján bruttó 35.927.729,-Ft, mely összeg a 2017. évi költségvetésben rendelkezésre áll.

Jelen előterjesztés tartalmilag megegyezik a korábbi előterjesztéssel, azonban az összeg és a határidők módosítása miatt szükséges a Beruházási alapokmány ismételt jóváhagyása.

A fentieket figyelembe véve az alábbi határozati javaslatot terjesztem a T. Településfejlesztési és Fenntartható Fejlődési Bizottsága elé elfogadásra:

Határozati javaslat:

Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat Képviselő-testületének Településfejlesztési és Fenntartható Fejlődési Bizottsága a 141/2015. (XI.09.) határozatát hatályon kívül helyezi és a Budapest XVIII. ker., Csörötnek utca (154627 és 154619) hrsz. és a Tú utca (154618) hrsz. szám alatti területen az útpálya szilárd burkolattal történő ellátása, valamint csapadékvíz elvezetése beruházást az előterjesztés 1. melléklete szerinti beruházási alapokmányban foglaltaknak megfelelően bruttó 35.927.729,-Ft beruházási összeggel jóváhagyja.

Felelős: polgármester

Határidő: 2017. december 31.

Budapest,

2017 JÚN 13.



Ughy Attila
polgármester

Melléklet:

-1.sz : Beruházási alapokmány

Beruházás/felújítás alapokmánya

Alapokmány száma:

A beruházó megnevezése és címe: **Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata, 1184 Budapest, Üllői út 400.**

A beruházás/felújítás megnevezése és helye: **Budapest XVIII. kerület Csörötnek utca (154627 és 154619) hrsz. és a Tú utca (154618) hrsz. szám alatti területen az útpálya szilárd burkolattal történő ellátása, valamint csapadékvíz elvezetés**

Kezdési időpontja (év, hónap): **2017. augusztus**

Befejezésének időpontja (év, hónap): **2017. december**

Teljes bekerülési összege (ÁFA-val és tartalékerettel együtt): **35.927.729,- Ft**

Visszaigényelhető (levonható) ÁFA összege: ---

Jóváhagyott teljes előirányzata (folyó áron, millió Ft-ban, ÁFA-val és tartalékkerettel): **35.927.729,- Ft**

Pénzügyi előirányzat forrásai: **A 2017. évi költségvetésben ezen célra előirányzott és elfogadott összeg.**

Költség összesen (ÁFA-val és tartalékkal): **35.927.729,- Ft**

A beruházás/felújítás jellemző kapacitásának mutatói:

Az építéssel érintett utcákat a e-UT 03.01.11 „Közutak tervezése” Útügyi Műszaki Előírás szerint $v_t=40$ km/h tervezési sebességgel B.V.d.B tervezési osztály alapján terveztettük meg. A Csörötnek utca érintett szakasza 189,51 méter hosszú és 3,0 méter széles murvás földút.

A tervezési szakasz elején a Nefelejcs utca már meglévő burkolatához csatlakozva indulunk, és egyenesen csatlakozunk a tervezési szakasz végéhez, mely Szil utca burkolatszélénél található. A magassági kialakítás hossz-szelvénye közelítőleg követi a terep jelenlegi esését. A burkolat szélessége a teljes szakaszon 3,5 méter. A keresztirányú méretek kétirányú forgalmi sávval rendelkeznek, melyhez a jobb oldalon 1,25 méter széles burkolt padka, míg a bal oldalon 1,00 m széles füvesített padka épül. A burkolat egyoldali 2,0%-os oldaleséssel rendelkezik.

A csapadékvíz elvezetést szikkasztó árkok építésével oldjuk meg.

A Tú utca érintett szakasza 55,07 méter hosszú és 3,0 méter széles murvás földút.

A tervezési szakasz elején a Gyöngyvirág utca már meglévő burkolatához csatlakozva indulunk, és egyenesen csatlakozunk a tervezési szakasz végéhez, mely Csörötnek utca burkolatszélénél található. A magassági kialakítás hossz-szelvénye közelítőleg követi a terep jelenlegi esését. A burkolat szélessége a teljes szakaszon 3,5 méter. A keresztirányú méretek

kétirányú forgalmi sávval rendelkeznek, melyhez a jobb oldalon 0,5 méter széles füvesített padka épül, még a bal oldalon a meglévő járdához csatlakozunk. A burkolat egyoldali 2,0%-os oldaleséssel rendelkezik. A burkolat bal és jobb oldalán egyaránt a teljes hosszban „K”szegély épül. A csapadékvíz elvezetést szikkasztó árkok építésével oldjuk meg.

A beruházás/felújítás megvalósításának tervezett módja: **Új építés.**

A beruházás/felújítás megvalósításának költségei éves ütemezéssel, a költségtervezés módja:

35.927.729- Ft

A beruházás/felújítás megvalósításának forrásai évenkénti ütemezésben: **35.927.729,- Ft a 2017. évben.**

10 millió Ft összeget meghaladó beruházás esetén fenntartási, üzemeltetési költség: **nem releváns**

A beruházás/felújítás tulajdonosa: **Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc - Pestszentimre Önkormányzata, 1184 Budapest, Üllői út 400.**

üzemeltetője: **Városgazda XVIII. Kerület Nonprofit Zrt. , 1184 Budapest Üllői út 423.**

A beruházás/felújítás jóváhagyott beruházási vagy felújítási programjából következő feladatok (pl. közbeszerzési eljárás lefolytatása, eljárási fajta meghatározása, előminősítés): **A kivitelezési munkára közbeszerzési eljárás lefolytatása, majd a munka elvégzése vállalozási szerződés alapján, megbízott műszaki ellenőr felügyelete mellett.**

A beruházás/felújítás rövid leírása: **Csörötnek és Tű utcák a beruházás megvalósításával új szilárd aszfaltburkolatot kapnak. Az útpályán keletkező csapadékvíz elvezetését szikkasztó árkokkal oldjuk meg.**

(Dátum)

Ellenjegyzi:

jegyző vagy az általa megbízott személy, az egyéb szervezet ellenjegyzésre jogosult dolgozója	polgármester vagy az általa megbízott személy, illetve egyéb szervezet vezetője
---	---

Beruházás/felújítás alapokmánya

Alapokmány száma:

A beruházó megnevezése és címe: *Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata, 1184 Budapest, Üllői út 400.*

A beruházás/felújítás megnevezése és helye: **Budapest XVIII. kerület Csörötnek utca(154627 és 154619) hrsz. és a Tű utca (154618) hrsz. szám alatti területen az útpálya szilárd burkolattal történő ellátása, valamint csapadékvíz elvezetés**

Kezdési időpontja (év, hónap): **2016.március**

Befejezésének időpontja (év, hónap): **2016.május**

Teljes bekerülési összege (ÁFA-val és tartalékerettel együtt): **31.350.730,- Ft**

Visszaigényelhető (levonható) ÁFA összege: ---

Jóváhagyott teljes előirányzata (folyó áron, millió Ft-ban, ÁFA-val és tartalékkerettel):
31.350.730,- Ft

Pénzügyi előirányzat forrásai: *A projekt a Magyar Államkincstár a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény IX. fejezet Helyi önkormányzatok támogatási 2. cím Helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatokon belül a "Belterületi utak szilárd burkolattal való ellátása" támogatási jogcímen normatív támogatásából*

Költség összesen (ÁFA-val és tartalékkal):**31.350.730,- Ft**

A beruházás/felújítás jellemző kapacitásának mutatói: Az építéssel érintett utcák a e-UT 03.01.11 „Közutak tervezése” Útügyi Műszaki Előírás szerint vt=40 km/h tervezési sebességgel B.V.d.B tervezési osztály alapján terveztettük meg.

A Csörötnek utca érintett szakasza 189,51 méter hosszú és 3,0 méter széles murvás földút.

A tervezési szakasz elején a Nefelejcs utca már meglévő burkolatához csatlakozva indulunk, és egyenesen csatlakozunk a tervezési szakasz végéhez, mely a Szil utca burkolatszélénél található. A magassági kialakítás hossz-szelvénye közelítőleg követi a terep jelenlegi esését. A burkolat szélessége a teljes szakaszon 3,5 méter. A keresztirányú méretek kétirányú forgalmi sávval rendelkeznek, melyhez a jobb oldalon 1,25 méter széles burkolt padka épül, még a bal oldalon 1,00 m széles füvesített padka épül. A burkolat egyoldali 2,0%-os oldaleséssel rendelkezik.

A csapadékvíz elvezetést szikkasztó árkok építésével oldjuk meg.

A Tű utca érintett szakasza 55,07 méter hosszú és 3,0 méter széles murvás földút.

A tervezési szakasz elején a Gyöngyvirág utca már meglévő burkolatához csatlakozva indulunk, és egyenesen csatlakozunk a tervezési szakasz végéhez, mely Csörötnek utca burkolatszélénél található. A magassági kialakítás hossz-szelvénye közelítőleg követi a terep jelenlegi esését. A burkolat szélessége a teljes szakaszon 3,5 méter. A keresztirányú méretek kétirányú forgalmi sávval rendelkeznek, melyhez a jobb oldalon 0,5 méter széles füvesített padka épül, még a bal oldalon a meglévő járdához csatlakozunk. A burkolat egyoldali 2,0%-os oldaleséssel rendelkezik. A burkolat bal és jobb oldalán egyaránt a teljes hosszban „K”szegély épül. A csapadékvíz elvezetést szikkasztó árkok építésével oldjuk meg.

A beruházás/felújítás megvalósításának tervezett módja: **Építési beruházás.**

A beruházás/felújítás megvalósításának költségei éves ütemezéssel, a költségtervezés módja:
31.350.730- Ft

A beruházás/felújítás megvalósításának forrásai évenkénti ütemezésben: **31.350.730,- Ft a 2015. évben.**

10 millió Ft összeget meghaladó beruházás esetén fenntartási, üzemeltetési költség: **nem releváns**

A beruházás/felújítás tulajdonosa, üzemeltetője: **Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc - Pestszentimre Önkormányzata, 1184 Budapest, Üllői út 400.**

A beruházás/felújítás jóváhagyott beruházási vagy felújítási programjából következő feladatok (pl. közbeszerzési eljárás lefolytatása, eljárási fajta meghatározása, előminősítés): **A kivitelezési munkára közbeszerzési eljárás lefolytatása, majd a munka elvégzése a nyertes ajánlattevővel kötött vállalkozási szerződés alapján.**

A beruházás/felújítás rövid leírása: **Az építéssel érintett utcák a e-UT 03.01.11 „Közutak tervezése” Ütügyi Műszaki Előírás szerint $v_t=40$ km/h tervezési sebességgel B.V.d.B tervezési osztály alapján terveztettük meg.**

A Csörötnék utca érintett szakasza 189,51 méter hosszú és 3,0 méter széles murvás földút.

A tervezési szakasz elején a Nefelejcs utca már meglévő burkolatához csatlakozva indulunk, és egyenesen csatlakozunk a tervezési szakasz végéhez, mely a Szíl utca burkolatszélénél található. A magassági kialakítás hossz-szelvénye közelítőleg követi a terep jelenlegi esését. A burkolat szélessége a teljes szakaszon 3,5 méter. A keresztirányú méretek kétirányú forgalmi sávval rendelkeznek, melyhez a jobb oldalon 1,25 méter széles burkolt padka épül, még a bal oldalon 1,00 m széles füvesített padka épül. A burkolat egyoldali 2,0%-os oldaleséssel rendelkezik. A csapadékvíz elvezetést szikkasztó árkok építésével oldjuk meg.

A Tú utca érintett szakasza 55,07 méter hosszú és 3,0 méter széles murvás földút.

A tervezési szakasz elején a Gyöngyvirág utca már meglévő burkolatához csatlakozva indulunk, és egyenesen csatlakozunk a tervezési szakasz végéhez, mely Csörötnék utca burkolatszélénél található. A magassági kialakítás hossz-szelvénye közelítőleg követi a terep jelenlegi esését. A burkolat szélessége a teljes szakaszon 3,5 méter. A keresztirányú méretek kétirányú forgalmi sávval rendelkeznek, melyhez a jobb oldalon 0,5 méter széles füvesített padka épül, még a bal oldalon a meglévő járdához csatlakozunk. A burkolat egyoldali 2,0%-os oldaleséssel rendelkezik. A burkolat bal és jobb oldalán egyaránt a teljes hosszban „K”szegély épül. A csapadékvíz elvezetést szikkasztó árkok építésével oldjuk meg.

Egyéb rendelkezések

(Dátum)


Ellenjegyi:

jegyző vagy az általa megbízott személy, az egyéb szervezet ellenjegyzésre jogosult dolgozója

polgármester vagy az általa megbízott személy, illetve egyéb szervezet vezetője

2015 NOV. 24

26



Csörötnek, Tű utca

2015. okt. 20.



BUDAPEST FŐVÁROS XVIII. KERÜLET
PESTSZENTLŐRINC-PESTSZENTIMRE ÖNKORMÁNYZAT
**Településfejlesztési és Fenntartható
Fejlődési Bizottsága**



Sorszám: 10.

HATÁROZAT-KIVONAT
a Településfejlesztési és Fenntartható Fejlődési Bizottság
2015. november 09-ei üléséről

12. „Csörötnek utca és Tú utca útpálya szilárd burkolattal történő ellátása és csapadékvíz elvezetése” építés beruházási alapokmányának elfogadása
TFFB-37

141/2015. (XI.09.) sz. TFFB határozat

Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat Képviselő-testületének Településfejlesztési és Fenntartható Fejlődési Bizottsága 6 igen szavazat mellett egyhangúlag a Budapest XVIII. kerület Csörötnek utca (154627 és 154619) hrsz. és a Tú utca (154618) hrsz. szilárd burkolatú útépitésre vonatkozó beruházási alapokmányt bruttó 31.350.730,-Ft értékben jóváhagyja.

Határidő: 2016. május 31.

Felelős: polgármester

Budapest, 2015. november 17.

A kivonat hiteles:


Stefánna Cserna Judit
csoportvezető



Feil

M. R.

Ami