


ELŐTERJESZTÉS

a Pénzügyi Ellenőrzési Bizottság

2022. év május hónap 11. napján tartandó rendkívüli ülésére



Előterjesztés tárgya: Döntés pályázatok benyújtásáról**Összeállító:**

Név	Tisztség	Aláírás
Nagy-Rostásy Zsuzsanna	pályázati referens (JTP)	


Egyeztetve (Polgármesteri Hivatal):

Név	Tisztség	Aláírás


Az előterjesztés összhangban van a jogszabályokkal:

Név	Tisztség	Aláírás
Ilosfalviné dr. Kudron Krisztina	osztályvezető-helyettes (JTP)	
dr. Kóródi-Juhász Zsolt	főosztályvezető (JTP)	


Pénzügyi, gazdasági szempontból ellenőrizte:

Név	Tisztség	Aláírás
Buzás Lászlóné	főosztályvezető (GFO)	

Jegyzői törvényességi ellenőrzés:

Név	Tisztség	Aláírás
dr. Ronyecz Róbert	jegyző	

Tájékoztatva:

Név	Tisztség	Aláírás
Kassai Dániel	tanácsnok	

Előterjesztő:

Név	Tisztség	Aláírás
Somody László	alpolgármester	

Tárgyalja: -**Javasolt meghívott: -**A határozati javaslat elfogadásához minősített többség szükséges/ nem szükséges*.Az előterjesztés zárt kezelését kérjük/ nem kérjük*.

nyilvános ülés / zárt ülés*		
Mötv. 46. § (2) bekezdés a)	46. § (2) bekezdés b)	46. § (2) bekezdés c)
egyszerű többség / minősített többség*		
Kt. SZMSZ 49. § (1-16.)	egyéb jogszabály:	
hatáskör jogalapja		
Kt. SZMSZ 65.§ (1) bekezdés b) pont ba) alpont	egyéb jogszabály:	
* megfelelő rész aláhúzendó		

Tisztelt Bizottság!

A Magyar Labdarúgó Szövetség (a továbbiakban: MLSZ) az Országos Pályaépítési Programja keretében eddig megépített műfüves labdarúgó pályáira vonatkozóan az idei évben 15 pálya felújítását hagyta jóvá, melyek között két XVIII. kerületi pálya is szerepel. A pályafelújítások műszaki leírásai mindkét pályanagyság tekintetében azonosak, melyek az előterjesztés 1. és 2. számú mellékleteit képezik. A pályafelújítások során a teljes beruházási költség 90%-át az MLSZ finanszírozza, a fennmaradó 10 %-ot pedig a pályázó önkormányzatnak szükséges vállalnia.

Az MLSZ által irányított pályázat keretében a következő két műfüves labdarúgó pálya felújítására lehet pályázni:

- **A 1188 Budapest, Táncsics Mihály utca 53. szám alatti területen található 20*40 méteres műfüves labdarúgópálya:**

A 141980/1 helyrajzi számon nyilvántartott, természetben a 1188 Budapest, Táncsics Mihály utca 53. szám alatti ingatlan (a továbbiakban: Ingatlan1) Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzatának (a továbbiakban: Önkormányzat) 1/1 tulajdonában áll. Az Ingatlan1 területén az Országos Pályaépítési Program keretében 2012-ben egy 20*40 méteres műfüves labdarúgó pálya létesült, amit üzemeltetési szerződés keretében a Pestszentimrei Sportkör üzemeltet és használ.

A 20*40 méteres pálya felújításának teljes tervezett bruttó költsége 15.547.351,- forint, melyből az Önkormányzatnak 1.554.735.- forint összeget szükséges önerőként megfizetnie.

- **A 1183 Budapest, Gyöngyvirág utca 41. szám alatti területen található 12*14 méteres műfüves labdarúgó pálya:**

A 154654 helyrajzi számon nyilvántartott, természetben a 1183 Budapest, Gyöngyvirág utca 41. szám alatti ingatlan (a továbbiakban: Ingatlan2) a Jézus Isteni Szívéről Nevezett Karmelita Nővérek 1/1 tulajdonában áll. Az Ingatlan2 területén a Szent Lőrinc Katolikus Általános Iskola található. Az Ingatlan2-re az Önkormányzat pályázatának köszönhetően az Országos Pályaépítési

Program keretében 2014-ben egy 12*24 méteres műfüves labdarúgó pálya épült, mely pálya az Önkormányzat tulajdonában áll.

A 12*14 méteres pálya felújításának teljes tervezett bruttó költsége 6.800.445,- forint, melyből az Önkormányzatnak 680.044,- forint összeget szükséges önerőként vállalnia.

A jelentkezés határideje: 2022. május 15. napja.

Az Önkormányzat Képviselő-testületének a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 42/2011. (XII.20.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Rendelet) 65. § (1) bekezdés b) pont ba) alpontja értelmében a Pénzügyi Ellenőrzési Bizottság átruházott hatáskörben dönt a pályázat benyújtásáról amennyiben a pályázat tervezett teljes bekerülési költsége nem haladja meg a nettó 50 millió forintot, amely jelen esetben is így van.

A Rendelet 65. § (1) bekezdés b) pontjának ba) alpontja szerint:

65. § (1) Általánosságban:

...

b) az önkormányzat által benyújtható, az önkormányzati intézmények pályázatával, illetve a pályázatok során felmerülő esetleges önerő növekedéssel kapcsolatban:

ba) az önkormányzat, és az önkormányzati intézmények fenntartói támogatáshoz kötött pályázatainak esetében, amennyiben a pályázat tervezett teljes bekerülési költsége a nettó 10 millió Forintot nem haladja meg, a pályázat benyújtásáról a polgármester dönt, amennyiben a pályázat tervezett teljes bekerülési költsége a nettó 50 millió Forintot nem haladja meg, a pályázat benyújtásáról a Pénzügyi Ellenőrzési Bizottság dönt, amennyiben a pályázat tervezett teljes bekerülési költsége a nettó 50 millió Forintot meghaladja, a pályázat benyújtásáról a Képviselő-testület dönt, kivéve, ha a Képviselő-testület határozatában a pályázat benyújtásával kapcsolatos döntést átruházza, ”

Fentiekre tekintettel kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy az előterjesztésben foglaltakat megtárgyalni és az alábbi határozati javaslatokat elfogadni szíveskedjen.

Határozati javaslatok:

1. Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testületének Pénzügyi Ellenőrzési Bizottsága a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 42/2011. (XII.20.) önkormányzati rendelet 65. § (1) bekezdés b) pont ba) alpontja alapján átruházott hatáskörben úgy dönt, hogy az Önkormányzat benyújtja pályázatát a Magyar Labdarúgó Szövetség Országos Pályaépítési Programja keretében az Önkormányzat 1/1 tulajdonában álló 141980/1 helyrajzi számú, természetben a 1188 Budapest, Táncsics Mihály utca 53. szám alatti ingatlanon található 20*40 méteres műfüves labdarúgó pálya pályafelújítására. Az Önkormányzat biztosítja a megvalósításhoz szükséges 1.554.735,- Ft, azaz egymillió-ötszázötvennégyezer-hétszázharmincöt forint önerő összeget a 2022. évi költségvetése terhére.

A Bizottság felkéri és felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések és nyilatkozatok megtételére.

Határidő: 2022. május 15.

Felelős: polgármester

2. Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testületének Pénzügyi Ellenőrzési Bizottsága a

Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 42/2011. (XII.20.) önkormányzati rendelet 65. § (1) bekezdés b) pont ba) alpontja alapján átruházott hatáskörben úgy dönt, hogy az Önkormányzat benyújtja pályázatát a Magyar Labdarúgó Szövetség Országos Pályaépítési Programja keretében a Jézus Isteni Szívéről Nevezett Karmelita Nővérek tulajdonában álló 154654 helyrajzi számú, természetben a 1183 Budapest, Gyöngyvirág utca 41. szám alatti ingatlanon található – az Önkormányzat tulajdonát képező – 12*24 méteres műfüves labdarúgó pálya pályafelújítására. Az Önkormányzat biztosítja a megvalósításhoz szükséges 680.044.- Ft, azaz hatszáznyolcvanezer-negyvennégy forint önerő összeget a 2022. évi költségvetése terhére.

A Bizottság felkéri és felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések és nyilatkozatok megtételére.

Határidő: 2022. május 15.
Felelős: polgármester

Budapest, 2022. MÁJUS 6. É.



Melléklet:

1. sz. Műszaki leírás 12*24 méteres műfüves futballpálya felújításához
2. sz. Műszaki leírás 22*24 méteres műfüves futballpálya felújításához

Műszaki leírás 12x24 (14x26) méteres műfüves futballpálya felújításához.

Bontás:

1. Meglévő műfű és töltelékanyag felszedése, lerakóhelyre történő szállítással.

Alépitmények:

1. Kiegyenlítő szűrő réteg:
Kiegyenlítő szűrő réteg pótlása, kiegészítése, fagyálló, pormentes zúzott kőből, 2/5 szemcsenagyságú, a meglévővel együtt összesen 3,5 cm vastagságban tömörített állapotban. A felület egyenetlensége maximum 10 mm 4 méterenként. Tömörítés mértéke 90–95%. A kövek nyomószilárdsága nem lehet kisebb, mint 800 kp/cm²

Burkolat:

1. Műfű burkolat:
Az 50 mm szálhosszúságú műfű szőnyeg, az elkészített kiegyenlítő ágyazati rétegre kerül elhelyezésre. A szőnyegcsíkok ragasztással kerülnek rögzítésre és alkotnak egységes felületet. Súlyuknál fogva rögzülnek az alépitményhez. A lefektetett szőnyeg száraz, kvarchomokkal és gumi-granulátummal kerül feltöltésre.
2. A műfűvel szemben támasztott minimális követelmények:
szál kiképzés: 100 % monofil
szál magasság: 50 mm
szál anyaga: UV álló, hő-stabilizált polietilén
szál tűzés: csomó száma (kötegszám): min. 9.500/m²
szál színe: zöld
dtex szám (hosszegységre számított tömeg): min. 11.000 dtex (+ 10 %)
hátszőnyeg tömege min. 200 g/m²
fűtekercs hossza: burkolandó pálya szélességével azonos
fűtekercs szélessége: min. 4,0 m
lefejtetett műfű csíkok közötti illesztési hézag: max.5 mm
vonal szélesség: 8–10 cm
vonal anyaga megegyezik a műfű anyagával
vonal színe: fehér. A vonalakat a lefektetett műanyag gyepszőnyegbe – a kivitelezési, kitűzési terveknek megfelelően – bevágással, ragasztással kell elkészíteni.
3. Feltöltés:
Kettő rétegben történik a feltöltés, kvarchomokkal és gumi-granulátummal.

Alsó réteg: osztályozott, száraz, kerek szemcséjű, pormentes, 0,3–0,8 mm szemcseméretű kvarchomok 15–20 kg/m². (A műfű szállítójának előírásai szerint kerül pontosításra)

Felső réteg: újrahasznosított (SBR) zöld poliuretán festékkel bevont fekete 1,0–2,0 mm szemcseméretű, szál, fém és pormentes, száraz, osztályozott gumi granulátum 10–15 kg/m². (A műfű szállítójának előírásai szerint kerül pontosításra)

Labdafogó háló és tartószerkezete:

Szükség esetén a labdafogó háló cserélendő a következők szerint. Az új háló UV álló anyagból minimum 5 mm vastag szálból, 13x13 cm lyukosztással készüljön, alul és felül acél feszítőhuzal behúzva a hálóba. Ez cserélendő, Összesen 80 méter.

Felszerelési tárgyak:

A pálya tartozéka 2 db rögzített kézilabda kapu hálóval (300 x 200) cm.
A kapuháló szükség szerint cserélendő.

Budapest, 2019.

Műszaki leírás 20x40 (22x42) méteres műfüves futballpálya felújításához.

Bontás:

1. Meglévő műfű és töltelékanyag felszedése, lerakóhelyre történő szállítással.

Alépitmények:

1. Kiegyenlítő szűrő réteg:
Kiegyenlítő szűrő réteg pótlása, kiegészítése, fagyálló, pormentes zúzott kőből, 2/5 szemcse nagyságú, a meglévővel együtt összesen 3,5 cm vastagságban tömörített állapotban. A felület egyenetlensége maximum 10 mm 4 méterenként. Tömörítés mértéke 90–95%. A kövek nyomószilárdsága nem lehet kisebb, mint 800 kp/cm²

Burkolat:

1. Műfű burkolat:
Az 50 mm szálhosszúságú műfű szőnyeg, az elkészített kiegyenlítő ágyazati rétegre kerül elhelyezésre. A szőnyegcsíkok ragasztással kerülnek rögzítésre és alkotnak egységes felületet. Súlyuknál fogva rögzülnek az alépitményhez. A lefektetett szőnyeg száraz, kvarchomokkal és gumi-granulátummal kerül feltöltésre.
2. A műfűvel szemben támasztott minimális követelmények:
szál kiképzés: 100 % monofil
szál magasság: 50 mm
szál anyaga: UV álló, hő-stabilizált polietilén
szál tűzés: csomó száma (kötegszám): min. 9.500/m²
szál színe: zöld
dtex szám (hosszegységre számított tömeg): min. 11.000 dtex (+ 10 %)
hátszőnyeg tömege min. 200 g/m²
fűtekercs hossza: burkolandó pálya szélességével azonos
fűtekercs szélessége: min. 4,0 m
lefejtetett műfű csíkok közötti illesztési hézag: max.5 mm
vonal szélesség: 8–10 cm
vonal anyaga megegyezik a műfű anyagával
vonal színe: fehér. A vonalakat a lefektetett műanyag gyepszőnyegbe – a kivitelezési, kitűzési terveknek megfelelően – bevágással, ragasztással kell elkészíteni.
3. Feltöltés:
Kettő rétegben történik a feltöltés, kvarchomokkal és gumi-granulátummal.

Alsó réteg: osztályozott, száraz, kerek szemcséjű, pormentes, 0,3–0,8 mm szemcseméretű kvarchomok 15–20 kg/m². (A műfű szállítójának előírásai szerint kerül pontosításra)

Felső réteg: újrahasznosított (SBR) zöld poliuretán festékkel bevont fekete 1,0–2,0 mm szemcseméretű, szál, fém és pormentes, száraz, osztályozott gumi granulátum 10–15 kg/m². (A műfű szállítójának előírásai szerint kerül pontosításra)

Labdafogó háló és tartószerkezete:

Szükség esetén a labdafogó háló cserélendő a következők szerint. Az új háló UV álló anyagból minimum 5 mm vastag szálból, 13x13 cm lyukosztással készüljön, alul és felül acél feszítőhuzal behúzáva a hálóba. Ez cserélendő, Összesen 128 méter.

Felszerelési tárgyak:

A pálya tartozéka 2 db rögzített kézilabda kapu hálóval (300 x 200) cm.
A kapuháló szükség szerint cserélendő.

Budapest, 2019.