


R1  
2 CM PADLÓBURKOLAT ÉS ÁGYAZAT  
20 CM MONOLIT VB. LEMEZ  
C.A. 150 CM GÉPÉSZETI BÚVÓTÉR  
10 CM TÖMÖRÍTETT KAVICS ÁGYAZAT  
TERMETT TALAJ



R2  
15 CM HOMLOKZAT HŐSZIGETELŐ RENDSZER  
32 CM MEGLÉVŐ VAKOLT FŐFAL  
1,5 CM BELTÉRI VAKOLAT

- Főfal
- Beltéri 15\*15 csempeburkolat
- Lábazati mettlachi burkolat
- Szerkezeti beton (vasbeton)
- Termett talaj
- Sávalap beton
- Tömörített kavicságy

|  |             |
|--|-------------|
| ÉPÍTÉS TÁRGYA:   |             |
| Halomi úti Bölcsőde Konyha felújítás   |             |
| ÉPÍTÉS HELYE:  |             |
| 1184 Budapest, Halomi út 113/B<br>Hrsz: 145445   |             |
| ÉPÍTETŐ:   |             |
| Budapest XVIII. kerület<br>Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat<br>1184 Budapest, Üllői út 400 |             |
| ÉPÍTÉS:  |             |
| Csikós István<br>okl. építészmérnök É2 01-2729/02  |             |
| ÉPÍTÉS MUNKATÁRS:  | DÁTUM:      |
| Maros Áron   | 2018.01.11. |
| TERV FAJTA:  | RAJZSZÁM:   |
| KIVITELI TERV  | MK 1        |
| TERV MEGNEVEZÉSE:  | LÉPTÉK:     |
| KONYHA FELÚJÍTÁS   | M=1:100     |