




R1 Részletrajz




R2 Részletrajz




R3 Részletrajz



R4 Részletrajz




R8 Részletrajz




2 réteg csapadékvíz elleni szigetelés, a felső réteg napfényvédelemmel ellátott
Polipropilén filc elválasztó- szűrő réteg
PL: Austrotherm xps 30 hőszigetelés (20 cm) dübeles rögzítéssel
Polipropilén filc elválasztó réteg
Meglévő csapadékvíz elleni szigetelés (Széleken mechanikai szigeteléssel)
Meglévő lejtőbeton
Monolit vasbeton lemez födém
Belső mennyezeti vakolat


R5 Részletrajz



R6 Részletrajz



R7 Részletrajz



- Homlokzati vakolat
- Meglévő terasz burkolat
- Tervezéssel nem érintett épületrész
- Lapostető attika (vasbeton)
- Termett talaj
- Homlokzati EPS Hőszigetelés
- Lábazati XPS zártcellás hőszigetelés
- Bitumenes lemezszigetelés
- Rozsdamentes acél

ÉPÍTÉS TÁRGYA: Halomi úti Bölcsőde hőszigetelése	
ÉPÍTÉS HELYE: 1184 Budapest, Halomi út 113/B Hrsz: 145445	
ÉPÍTŐTÍPUS: Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat 1184 Budapest, Úllői út 400	
ÉPÍTÉSZ:	
Csikós István okl. építészmérnök É2 01-2729/02	
ÉPÍTÉSZ MUNKATÁRS: Maros Áron	DATEUM: 2018.01.11.
TERV FAJTA: KIVITELI TERV	RAJZSZÁM: É 9
TERV MEGNEVEZÉSE: RÉSZLETRAJZOK	LEPTÉK: M=1:20