



## KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ

### ASP-ADÓ-041 SZÁMÚ IFORM TÍPUSÚ ŰRLAPHOZ TALAJTERHELÉSI DÍJ BEVALLÁS

Tisztelt Adózó!

#### **Jogszabályi háttér:**

A talajterhelési díj fizetési kötelezettséget a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény felhatalmazása alapján a Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testületének 37/2020. (XI.27.) számú rendelete szabályozza.

#### **Díjfizetési kötelezettség:**

A talajterhelési díj fizetési kötelezettség azt a kibocsátót terheli, aki a műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára nem köt rá, és a helyi vízgazdálkodási hatósági (jegyzői) engedélyezés alapján szennyvízelvezetést alkalmaz. Amennyiben a közcsatornát évközben helyezik üzembe, a díjfizetési kötelezettség a kibocsátót a közcsatorna üzembe helyezését követő 90. naptól terheli.

#### **Talajterhelési díj bevallási kötelezettség:**

**A kibocsátó a tárgyévet követő év március 31-ig** a tárgyévi tényleges kibocsátás alapján **köteles önadózással bevallást tenni.** A kibocsátó a bevallás alapját képező bizonylatokat (vízfogyasztás és szennyvíz elszállításról szóló számlákat) a bevallás benyújtását követő 5 évig köteles megőrizni. A talajterhelési díj fizetési kötelezettség ellenőrzése céljából az adóhatóság jogosult a közüzemi szolgáltatótól a kibocsátóra vonatkozóan adatot kérni. A kibocsátónak a talajterhelési díjra vonatkozó tárgyévi bevallását az adóhatóság által rendszeresített nyomtatványon kell megtennie.

#### **Talajterhelési díj alapja:**

A talajterhelési díj alapja: a szolgáltatott vagy egyedi vízbeszerzés esetében a méréssel igazolt felhasznált, illetve mérési lehetőség hiányában az átalány alapján meghatározott víz mennyisége, csökkentve a külön jogszabály szerinti locsolási célú felhasználásra figyelembe vett víz mennyiségével. A talajterhelési díj alapja csökkenthető azzal a számlákkal igazolt mennyiséggel, amelyet a kibocsátó szennyvíztárolójából olyan, arra feljogosított szervezettel (Budapesten az FTSZV Kft.-vel) szállított el, amely a folyékony hulladék jogszabályi előírások szerinti elhelyezését igazolja.

#### **Talajterhelési díj mértéke, kiszámításának módja:**

A talajterhelési díj mértékét a talajterhelési díj alapja, az egységdíj, valamint a területérzékenységi szorzó együttesen határozza meg.

A talajterhelési díj éves mértéke (TTD) az alábbiak szerint kerül meghatározásra:

$$TTD = E \times A \times T$$

ahol a talajterhelési díj egységdíja (E) : 1.200,- Ft/m<sup>3</sup>

A talajterhelési díj alapja (A) mérési lehetőség hiányában 95 liter/nap/fő vízmennyiség. A talajterhelési díj alapjának meghatározásánál a kibocsátóval életvitelszerűen együtt élő személyeket kell figyelembe venni.

T = 1,5 értékű szorzó, amely a Budapest XVIII. kerület területérzékenységi szorzója (érzékeny terület), amely megállapítás a felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területeken levő települések besorolásáról szóló 27/2004. (XII.25.) KvVM rendeleten alapul.

A bevallást az ASP-ADÓ-041 számú iform típusú bevallási űrlap kitöltésével lehet teljesíteni az önkormányzathoz. Az útmutató segítséget nyújt a bevallás pontos kitöltéséhez, támogatja az ügyintézés gyors és jogszerű teljesítését.

A bevallás kitöltését a fejezetek (előlap, főlap) kiválasztásával kell elkezdni.

## **ELŐLAP**

**A bejelentkezést követően az adatok automatikusan betöltésre kerülnek.**

**A beküldő adatai** (a személyazonosító igazolványban, lakcímkártyán lévő adatok alapján neve, születési neve, anyja neve, születési helye, ideje, címe, tartózkodási helye, levelezési címe, adóazonosító jele, email címe, **telefonszáma**, meghatalmazotti minőség, elektronikus kapcsolattartást engedélyezése, előzmény információ)

## **FŐLAP**

**Bevallás jogcíme:**

- **Elszámolás előző évről:** utólagos bevallás a tárgyévet megelőző év vízfogyasztásáról.
- **Elszámolás megszűnéssel:** utólagos bevallás a tárgyévet megelőző évről úgy, hogy közben a díjfizetési kötelezettség megszűnt (pl. ingatlan értékesítése miatt, vagy mert időközben rákötött a közcsatornára)
- **önellenőrzés:** korábban benyújtott bevallás adózó általi ellenőrzése és javítása (pl. tévesen közölt adatok korrigálása).
- Adja meg bevallással érintett időszak évének dátumát.

### **I. A díjfizető (kibocsátó) adatai**

A kibocsátó adatait kell szerepeltetni (a személyazonosító igazolványban, lakcímkártyán lévő adatok alapján neve, születési neve, anyja neve, születési helye, ideje, adóazonosító jele, adószáma, statisztikai számjele, pénzügyi számlaszáma, lakóhelye vagy székhelye, levelezési címe, **telefonszáma**, e-mail címe).

### **II. A díjfizetéssel érintett ingatlan**

Annak az ingatlannak a címét és helyrajzi számát kell megadni, ahol a vízfogyasztás történik.

### **III. Az ingatlan tulajdonosának (Akkor kell kitölteni, ha nem azonos a díjfizetővel.)**

Csak abban az esetben kell kitölteni, ha az előző pontban említett ingatlan tulajdonosa nem egyezik meg azzal, aki a talajterhelési díjat fogja megfizetni

### **IV. Díjfizetéssel Kapcsolatos Adatok**

1. pont: A díj alapja a **szolgáltatott, vagy** egyedi vízbeszerzés esetén a méréssel igazolt **felhasznált**, illetve mérési lehetőség hiányában az átalány alapján meghatározott **víz mennyisége**. Az **átalány** számítása az önkormányzat rendelete alapján: **95 liter / fő / nap**.

**Nem kell figyelembe venni a szennyvíz mennyiségének meghatározásánál**

- azt a szennyvíz mennyiséget, ami a vízügyi felügyelet engedélye alapján önálló szennyvízelhelyező műben, vagy befogadóban nyert elhelyezést,
- azt a szennyvíz mennyiséget, amelynek a szennyvízelvezető műbe vezetését minőségi vagy egyéb okok miatt az illetékes hatóság megtiltotta, és elhelyezését a fogyasztó igazolta,
- azt a vízmennyiséget, amely az ivóvízvezeték meghibásodása következtében – igazoltan és a Fővárosi Vízművek Zrt. által elfogadottan - a környezetben elszivárgott,
- a külön jogszabály felhatalmazása alapján kihirdetett jogszabályok szerint az év meghatározott időszakában locsolási célú felhasználásra figyelembe vett ivóvíz mennyiséget, amely nem lehet kevesebb, mint az adott időszakhoz tartozó vízhasználat 10%-a
- a házi ivóvízvezeték hálózatra, a szolgáltató és a fogyasztó írásbeli megállapodása, illetőleg a szolgáltató hozzájárulása szerint telepített mellékvízmérőn mért elkülönített locsolási vízhasználatot.

2. pont: A felhasznált víz mennyisége csökkenthető a külön jogszabály szerinti locsolási célú felhasználásra figyelembe vett víz mennyiségével.

- A 72/2013. (X.14.) Főv. Kgy. rendelet 18.§-a szerint május 1-től október 31-ig terjedő időszakra a csatornahasználati díj felszámításánál a locsolási célú felhasználás miatt az adott időszakra jutó vízfogyasztás 10%-kal csökkentett, korrigált mennyiségét kell figyelembe venni.

- Locsolási célú felhasználást a díjfizető csak abban az esetben vonhat le, ha **a bevalláshoz a Fővárosi Vízművek Zrt. igazolását csatolja!** Amennyiben igazolást nem csatol be, a kedvezmény nem kerülhet levonásra!

3. pont: A talajterhelési díj alapja **csökkenthető továbbá azzal a számlákkal igazolt vízmennyiséggel**, amelyet a kibocsátó szennyvíztárolójából olyan **arra feljogosított szervezettel szállítat el**, amely a folyékony hulladék jogszabályi előírások szerinti elhelyezését igazolja. Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata illetékességi területén ezt a feladatot a Fővárosi Településtudásügyi és Környezetvédelmi Kft. (FTSZV Kft.), mint szolgáltató látja el. **A csökkentés igénybevételéhez az igazolás csatolása szükséges.**

4. pont: önkormányzati rendeletünk mentes vízmennyiséget nem határozott meg, így ebben a sorban „0 m<sup>3</sup>” szerepel.

5. pont: **a talajterhelési díj alapját kell megadni**, azaz a felhasznált vízmennyiség csökkentve a locsolásra felhasznált vízmennyiséggel, valamint az elszállított szennyvíz mennyiségével.

6. pont: a Ktd. 12.§ (3) bekezdése a talajterhelési díj **egységdíjának** mértékét **m<sup>3</sup>-enként 1 200.Ft**-ban állapította meg.

7. pont: a 27/2004.(XII.25.) KvVM rendelet határozza meg a felszín alatti víz szempontjából fokozottan érzékeny, érzékeny, kevésbé érzékeny területeket. Ennek megfelelően Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat illetékességi területén **1,5 területérzékenységi szorzó alkalmazandó.**

8. pont: a talajterhelési díj mértékét a talajterhelési díj meghatározott alapja (a fogyasztott víz mennyisége) a meghatározott egységdíj (1200.- Ft) valamint a település közigazgatási területére vonatkozó területérzékenységi szorzó (1,5) határozza meg.

**1.200.- Ft (talajterhelési díj mértéke) \* 1,5 (területérzékenységi szorzó) = 1.800.- Ft.**

9. pont: az önkormányzati rendelet díjkedvezményt nem határozott meg.

10. pont: A kedvezmények levonása után keletkezett talajterhelési díj összege.

## **V. Felelősség vállalási nyilatkozat**

Ebben a pontban az űrlap kitöltési helyének, időpontjának, valamint meghatalmazási adatok megadása történik. Az űrlap hitelesítése bejelentkezés alapján az űrlap beküldésekor történik.

Amennyiben a bevallással kapcsolatban kérdése merülne fel, kérem keresse az Adó Osztályt a központi telefonszámon: 296-1400. E-mailt az [uszi@bp18.hu](mailto:uszi@bp18.hu) e-mail címre tud küldeni, melyet az ügyfélszolgálat továbbít az Adó Osztály részére.